

за февраль



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 2197
от 01.03.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.02.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.02.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

2197-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола: Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | Код пробы (образца): | | 2197-02/21 | |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| 5. | Алюминий | <0,04 | 0,5 | мг/л | ГОСТ 18165-89 |
| 6. | Железо (суммарно) | <0,1 | 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 7. | Кадмий (суммарно) | <0,0005 | 0,001 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 8. | Марганец (суммарно) | <0,02 | 0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
| 9. | Медь (суммарно) | <0,0005 | 1,0 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 10. | Молибден (суммарно) | <0,0025 | 0,07 | мг/л | ГОСТ 18308-72 |
| 11. | Мышьяк (суммарно) | <0,005 | 0,05 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 12. | Нитраты (по NO3) | 3,15 | 45 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 13. | Нитриты | <0,1 | 3,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 14. | Ртуть (суммарно) | <0,00001 | 0,00005 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 15. | Свинец (суммарно) | <0,0001 | 0,01 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 16. | Сульфаты | 78,5 | 500 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 17. | Фториды | <0,1 | 0,5-1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 18. | Хлориды | <10 | 350 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2021 г. |
| 2 | Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab | 0,0001 мг/мл | №427 | №029097 | 10.09.2021 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 2198

от 01.03.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 25.02.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 25.02.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

2198-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | Код пробы (образца): | | 2198-02/21 | |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| 5. | Алюминий | <0,04 | 0,5 | мг/л | ГОСТ 18165-89 |
| 6. | Железо (суммарно) | <0,1 | 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 7. | Кадмий (суммарно) | <0,0005 | 0,001 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 8. | Марганец (суммарно) | <0,02 | 0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
| 9. | Медь (суммарно) | <0,0005 | 1,0 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 10. | Молибден (суммарно) | <0,0025 | 0,07 | мг/л | ГОСТ 18308-72 |
| 11. | Мышьяк (суммарно) | <0,005 | 0,05 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 12. | Нитраты (по NO3) | 3,35 | 45 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 13. | Нитриты | <0,1 | 3,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 14. | Ртуть (суммарно) | <0,00001 | 0,00005 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 15. | Свинец (суммарно) | <0,0001 | 0,01 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 16. | Сульфаты | 85,6 | 500 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 17. | Фториды | <0,1 | 0,5-1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 18. | Хлориды | <10 | 350 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2021 г. |
| 2 | Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab | 0,0001мг/мл | №427 | №029097 | 10.09.2021 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 4974
от 02.04.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник.

Дата и время отбора пробы (образца): 30.03.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.03.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):


4974-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С.А.

| | |
|-------------------------|------------|
| Код пробы (образца): | 4974-01/21 |
|-------------------------|------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | не обнар. | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А  | |





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 4975

от 02.04.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник.

Дата и время отбора пробы (образца): 30.03.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 30.03.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

4975-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | | | Код пробы (образца): | 4975-02/21 |
|---|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государстве нной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2021 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О.; | | | | Подпись | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10104

от 04.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 01.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 01.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | Код пробы (образца): | | 10104-02/21 | |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2021 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля I «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 10105

от 04.06.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 01.06.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 01.06.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное за проведение исследования

и составление протокола:  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Курбаналиева А. Э.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 10105-02/21 |
|-------------------------|-------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государстве нной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2021 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 15225
от 21.07.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 15.07.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.07.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:  зав. отделением ОПРКПиОР Магомедова Д. Н.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | | | | Код пробы (образца): | 15225-01/21 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 400 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 15226
от 21.07.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 15.07.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 15.07.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:  зав. отделением ОПКПиОР Магомедова Д. Н.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 15226-01/21 |
|-------------------------|-------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 160 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Подпись Хаджиева Е.А. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14194
от 08.07.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.07.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.07.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца): 14194-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:  зав. отделением ОПРКПиОР Магомедов Д. Н.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | | | Код пробы (образца): | 14194-01/21 |
|---|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | не обнаружено | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнаружено | не допускается | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 500 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнаружено | не допускается | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Подпись Хаджиева Е.А. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14196
от 08.07.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №2.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.07.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.07.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:  зав. отделением СЛРКПиОР Магомедова Д. Н.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 14196-02/21 |
|-------------------------|-------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государстве нной поверке | Действителен до |
|----------|--|-------------|--------------------|--|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2021 г. |

Исследования проводили:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись  |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Курбаналиева А. Э. |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 14195
от 08.07.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №1.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.07.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.07.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31861-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:  зав. отделением ОПРКПиОР Магомедова Д. Н.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 14195-02/21 |
|-------------------------|-------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |

| | | | | | |
|----|-----------------|----|-----|-------|-----------------|
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2021 г. |

Исследования проводили:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись  |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Курбаналиева А. Э. |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21925
от 27.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, местность, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | Код пробы (образца): | | 21925-01/21 | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общие колиформные бактерии | 5,0 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21926
от 27.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, местность, проба № 2.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца): 21926-01/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.



| | | | | | Код пробы (образца): | 21926-01/21 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|
| Микробиологическая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1 | Общие колиформные бактерии | 12,0 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 2 | Термотолерантные колиформные бактерии | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 3 | Общее микробное число | 7 | 50 | КОЕ в 1 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| 4 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21927

от 27.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, местность, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | | | | Код пробы (образца): | 21927-02/21 |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государстве нной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. Н. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21928
от 27.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, местность, проба № 2.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| | | | | Код пробы (образца): | 21928-02/21 |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 21929
от 27.09.2021г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, местность, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца): 21929-02/21

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | Код пробы (образца): | | 21929-02/21 | |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Водородный показатель | 7,8±0,2 | От 6 до 9 | баллы | ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97 |
| 2. | Общая минерализация (сухой остаток) | 315±92 | 1000 | мг/дм ³ | ГОСТ 18164-72 |
| 3. | Жесткость общая | 7±1,1 | 7 | °Ж | ГОСТ 31954-12 |
| 4. | Окисляемость перманганатная | 0,5±0,1 | 5 | мгО/дм ³ | ГОСТ Р 55684-2013 |
| 5. | Нефтепродукты, суммарно | <0,05 | 0,1 | мг/дм ³ | ГОСТ Р 51797-2001 |
| 6. | ПАВ, анионактивные | <0,15 | 0,5 | мг/дм ³ | ГОСТ 31857-2012 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| 2 | Весы НР – 250 AZ | 0,1 мг | № 6A7703330 | №С-АГ/19-08-2021/88778487 | 18.08.2022 г. |
| 3 | РН метр иономер – И-160 МИ | 0,1 мг | № 0184 | №21ТТ | 01.06.2022 г. |
| 4 | Концентратомер КН-2М | - | №1885 | №029095 | 10.09.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 21930
от 27.09.2021г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, централизованное водоснабжение.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, местность, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 23.09.2021г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 23.09.2021г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 101/21 от 25.02.2021г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола: 

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 21930-02/21 |
|-------------------------|-------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Алюминий | <0,04 | 0,2 | мг/л | ГОСТ 18165-2014 |
| 2. | Железо (суммарно) | <0,1 | 0,3 | мг/л | ГОСТ 4011-72 |
| 3. | Кадмий (суммарно) | <0,001 | 0,001 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 4. | Марганец (суммарно) | <0,01 | 0,1 | мг/л | ГОСТ 4974-2014 |
| 5. | Медь (суммарно) | <0,005 | 1,0 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 6. | Молибден (суммарно) | <0,0025 | 0,07 | мг/л | ГОСТ 18308-72 |
| 7. | Мышьяк (суммарно) | <0,1 | 0,01 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 8. | Нитраты (по NO ₃) | 2,2±0,3 | 45 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 9. | Нитриты | <0,003 | 3,0 | мг/л | ГОСТ 33045-2014 |
| 10. | Ртуть (суммарно) | <0,0005 | 0,0005 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 11. | Свинец (суммарно) | <0,001 | 0,01 | мг/л | ГОСТ 31866-2012 |
| 12. | Сульфаты | 280±42 | 500 | мг/л | ПНДФ 14.1:2.159-2000 |
| 13. | Фториды | 0,5 | 1,5 | мг/л | ГОСТ 4386-89 |
| 14. | Хлориды | <10 | 350 | мг/л | ГОСТ 4245-72 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|--------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | №029094 | 10.09.2022 г. |
| 2 | Вольтамперметрический анализатор ТА-Lab | 0,0001 мг/мл | №427 | №029097 | 10.09.2022 г. |

Исследования проводили:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Курбаналиева А. Э. |