



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1839  
от 02.03.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник на годекане.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.02.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.02.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	1839-01/20
-------------------------	------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	<b>Общие колиформные бактерии</b>	3,3	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1840

от 02.03.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник на годекане.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.02.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.02.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



Код пробы (образца):	1840-02/20
-------------------------	------------

<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	2	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 1841  
от 02.03.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник на годекане.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 26.02.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 26.02.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

1841-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

		Код пробы (образца):		1841-02/20	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,7	От 6 до 9	баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	992	1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:3:4.114-97
3.	Жесткость общая	6,7	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,80	5	мгО/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 55684-2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ Р 51797-2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0,015	0,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31857-2012
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№070497	25.06.2020 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 5372	№001425	25.06.2020 г.
4	Концентратомер КН-2М	-	№1885	№061046	25.06.2020 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>Капиева</i>	





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)  
№ 3167  
от 16.03.2020г.**

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник на годекане, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 13.03.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 13.03.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	3167-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№ VEC1508032	№ 061122	25.06.2020 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. <i>mas</i>	







Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3168  
от 16.03.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник на годекане, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 13.03.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 13.03.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

				Код пробы (образца):	3168-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3169

от 16.03.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник на годекане, проба №3.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 13.03.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 13.03.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

3169-02/20

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



					Код пробы (образца):	3169-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2020 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамия 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13931

от 20.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 17.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 17.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	13931-01/20
<b>Микробиологическая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
3	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01	
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А		





Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13932

от 20.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 17.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 17.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иман Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Кадиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	13932-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
<b>Органолептика</b>						
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12	
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16	
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2021 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.		



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 13933

от 20.08.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 17.08.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 17.08.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** Лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



		Код пробы (образца):		13933-02/20	
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
<b>Органолептика</b>					
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№061122	25.06.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В.	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 19637

от 12.10.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 07.10.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 07.10.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** \_\_\_\_\_

Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:** \_\_\_\_\_



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	19637-01/20
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	7,3	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)

№ 19638

от 12.10.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 07.10.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 07.10.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:**  Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Махмудов А.М.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**

Курбанова П.З.





		Код пробы (образца):		19638-02/20	
<b>Физико-химическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Суммарная альфа-активность	0,05± 0,11	не более 0,2	Бк/кг	МИ 2707-2012
2.	Суммарная бета-активность	Не обнаружено	1	Бк/кг	МИ 2707-2012
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Установка спектрометрическая МКС-01А "Мультирад"	30 %	0840-Ар-Б-Г	1/510-3097-18	12.05.2021 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;			Подпись		
Физик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»			Махмудов А.М. 		



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24893

от 25.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:** Иван Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	24893-02/20
-------------------------	-------------

**Санитарно – гигиеническая лаборатория**

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16

**Средства измерений, сведения о государственной поверке**

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029092	10.09.2021 г.

**Исследования проводили:**

Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Подпись Капиева Н.В.
--	-------------------------



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24894

от 25.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**


**и составление протокола:** Иван Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Катиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



				Код пробы (образца):	24894-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029092	10.09.2021 г.
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 24895

от 25.11.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 23.11.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 23.11.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.


**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31861-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».


**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Химик – эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» Капиева Н.В.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

					Код пробы (образца):	24895-02/20
<b>Санитарно – гигиеническая лаборатория</b>						
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования	
1.	Алюминий	<0,04	0,5	мг/л	ГОСТ 18165-89	
2.	Железо (суммарно)	<0,1	0,3	мг/л	ГОСТ 4011-72	
3.	Кадмий (суммарно)	<0,0005	0,001	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
4.	Марганец (суммарно)	<0,02	0,1	мг/л	ГОСТ 4974-2014	
5.	Медь (суммарно)	<0,0005	1,0	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
6.	Молибден (суммарно)	<0,0025	0,07	мг/л	ГОСТ 18308-72	
7.	Мышьяк (суммарно)	<0,005	0,05	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
8.	Нитраты (по NO3)	1,6	45	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
9.	Нитриты	<0,1	3,0	мг/л	ГОСТ 33045-2014	
10.	Ртуть (суммарно)	<0,00001	0,00005	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
11.	Свинец (суммарно)	<0,0001	0,01	мг/л	ГОСТ 31866-2012	
12.	Сульфаты	22	500	мг/л	ГОСТ 31940-12 м-д 1	
13.	Фториды	0,2	0,5-1,5	мг/л	ГОСТ 4386-89	
14.	Хлориды	<10	350	мг/л	ГОСТ 4245-75	
<b>Средства измерений, сведения о государственной поверке</b>						
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государстве нной поверке	Действителен до	
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№029092	10.09.2021 г.	
2	Вольтамперметрическ ий анализатор ТА-Lab	0,0001мг/мл	№427	№029097	10.09.2021 г.	
<b>Исследования проводили:</b>						
Должность, Ф.И.О;				Подпись		
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Капиева Н.В. 		



Общество с ограниченной ответственностью  
"СуперЛаб"  
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 29746  
от 31.12.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №1.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 28.12.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 28.12.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.


**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.



Код пробы (образца):	29746-01/20
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О; Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Подпись Хаджиева Е.А. 	



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И.Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 29747

от 31.12.2020г.

**Наименование пробы (образца):** вода питьевая, централизованное водоснабжение.

**Пробы (образцы) отобраны на объекте:** МО «сельсовет Хайхинский», с. Хайхи, родник, проба №2.

**Дата и время отбора пробы (образца):** 28.12.2020г 10ч. 00 мин.

**Дата и время доставки пробы (образца):** 28.12.2020г 12ч. 30 мин.

**Цель проведения исследований:** лабораторно – производственный контроль.

**Сотрудник, отобравший пробы (образцы):**

глава администрации МО «сельсовет Хайхинский» Алиева А. М.

**Основание для отбора:** договор № 21/20 от 21.01.2020г.

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):**

МО «сельсовет Хайхинский», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

**Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика:** гл. адм. Алиева А. М.

**Код пробы (образца):**

**НД на методику отбора:** ГОСТ 31942-2012

**НД на объем лабораторных исследований и оценку:**

СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Лицо, ответственное за проведение исследования**

**и составление протокола:**  Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» Хаджиева Е.А.

**Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:**



Курбанова П.З.

Код пробы (образца):	29747-01/20
-------------------------	-------------

<b>Микробиологическая лаборатория</b>					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
<b>Исследования проводили:</b>					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	