



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG 57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 6194
от 13.04.2022г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчІа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.04.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.04.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

за отделение ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

Микробиологическая лаборатория					
Код пробы (образца):					6194-01/22
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	не обнар.	50	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899-2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	






Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6195
от 13.04.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.04.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.04.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКТИОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

Код пробы (образца):	6195-01/22
-------------------------	------------

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1	Общее микробное число	1	50	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli (E. coli)	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ 31955.1
4	Энтерококки	не обнар.	не допуск.	КОЕ в 100 см ³	ГОСТ ISO 7899- 2-2018
5	Колифаги	не обнар.	не допуск.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб»				Хаджиева Е.А	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6196
от 13.04.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.04.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.04.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Лицо, ответственное


за формирование протокола: _____

зав. отделением ОПРКЦ ОП Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: _____

Магомедов С. А.



		Код пробы (образца):		6196-02/22	
Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	1,8±0,4	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/18-11-2021/110593 517	17.11.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись 	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6197
от 13.04.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.04.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.04.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.


Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Лицо, ответственное

за формирование протокола: 

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

 Магомедов С. А.




Код пробы (образца):	6197-02/22
-------------------------	------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	<1	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/18-11-2021/110593 517	17.11.2022 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О;	Подпись 
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Курбаналиева А. Э.





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AГ57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3643
от 21.03.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.03.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
Код пробы (образца):					3643-02/22
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Запах при 20 °С	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2.	Цветность	<5	20	град	ГОСТ 31868-12
3.	Привкус	1	2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
4.	Мутность	1,4±0,3	2,6	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-16
Средства измерений, сведения о государственной поверке					
№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/18-11-2021/110593 517	17.11.2022 г.
Исследования проводили:					
Должность, Ф.И.О;				Подпись	
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»				Курбаналиева А. Э.	





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3643-1

от 21.03.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.03.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола: 

зав. отделением ОПКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.




Код пробы (образца):	3643-1-02/22
----------------------	--------------

Санитарно – гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на метод исследования
1.	Водородный показатель	7,48±0,2	От 6 до 9	баллы	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
2.	Общая минерализация (сухой остаток)	368±37	1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
3.	Жесткость общая	6,5±1,0	7	°Ж	ГОСТ 31954-12
4.	Окисляемость перманганатная	0,58±0,12	5	мгО/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
5.	Нефтепродукты, суммарно	<0,05	0,1	мг/дм ³	ГОСТ Р 51797-2001
6.	ПАВ, анионактивные	<0, 15	0,5	мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012

Средства измерений, сведения о государственной поверке

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Погрешность	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Спектрофотометр ПЭ - 54 00В	0,25 нм	№VEC1508032	№ С-АГ/18-11-2021/110593 517	17.11.2022 г.
2	Весы HR – 250 AZ	0,1 мг	№ 6A7703330	№С-АГ/19-08-2021/887784 87	18.08.2022 г.
3	РН метр иономер – И-160 МИ	0,1 мг	№ 0184	№21ТТ	31.05.2022 г.
4	Концентрагомер КН-2М	-	№1885	№ С-АГ/18-11-2021/059064 5	17.11.2022 г.

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О;	Подпись 
Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб»	Курбаналиева А. Э.



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 3644
от 21.03.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 2.

Дата и время отбора пробы (образца): 16.03.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 16.03.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Лицо, ответственное

за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.