



Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 7608-1

от 11.05.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Лицо, ответственное


за формирование протокола:



Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|--------------|
| Код пробы (образца): | 7608-1-01/22 |
|-------------------------|--------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общее микробное число | 3 | 50 | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | 2,0 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E. coli) | 2,0 | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ 31955.1 |
| 4 | Энтерококки | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 5 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А  | |





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 7609-1

от 11.05.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКЛиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|--------------|
| Код пробы (образца): | 7609-1-01/22 |
|-------------------------|--------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общее микробное число | 2 | 50 | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | 1,3 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E. coli) | 1,3 | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ 31955.1 |
| 4 | Энтерококки | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 5 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А | |





Общество с ограниченной ответственностью

"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 7610-1

от 11.05.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.


**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

за. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 7610-1-02/22 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | № С-АГ/18-11-2021/110593517 | 17.11.2022 г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись  | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | | |





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 7611-1
от 11.05.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 05.05.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):

глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**



Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| | | | | Код пробы (образца): | 7611-1-02/22 |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | № С-АГ/18-11-2021/110593517 | 17.11.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | |





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11709
от 20.06.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ село Хайхи, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 17.06.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

за отделение ОДРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 11709-01/22 |
|-------------------------|-------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общее микробное число | 1 | 50 | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | 0,7 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E. coli) | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ 31955.1 |
| 4 | Энтерококки | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 5 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Хаджиева Е.А.  | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"
ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «Г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 11710
от 20.06.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ село Хайхи, проба № 2.

Дата и время отбора пробы (образца): 17.06.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Лицо, ответственное
за формирование протокола:

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:




Магомедов С. А.

| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 11710-01/22 |
|-------------------------|-------------|

| Микробиологическая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1 | Общее микробное число | 1 | 50 | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | 0,3 | не допуск. | КОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Escherichia coli (E. coli) | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ 31955.1 |
| 4 | Энтерококки | не обнар. | не допуск. | КОЕ в 100 см ³ | ГОСТ ISO 7899-2-2018 |
| 5 | Колифаги | не обнар. | не допуск. | БОЕ в 100 мл | МУК 4.2.1018-01 |

Исследования проводили:

| | |
|------------------------------------|--|
| Должность, Ф.И.О; | Подпись |
| Врач бактериолог ИЛ ООО «СуперЛаб» | Хаджиева Е.А  |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 11711
от 20.06.2022г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ село Хайхи, проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 17.06.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделение м.ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.

| | | Код пробы (образца): | | 11711-02/22 | |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | № С-АГ/18-11-2021/110593 517 | 17.11.2022 г. |
| Исследования проводили: | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | Подпись | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | Курбаналиева А. Э. | | |



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «а» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)
№ 11712
от 20.06.2022г.**

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ село Хайхи, проба № 2.

Дата и время отбора пробы (образца): 17.06.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 17.06.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца): 11712-02/22

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:



Магомедов С. А.


| | |
|-------------------------|-------------|
| Код пробы (образца): | 11712-02/22 |
|-------------------------|-------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до |
|-------|--|-------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | № С-АГ/18-11-2021/110593 517 | 17.11.2022 г. |

Исследования проводили:

| | |
|--|---|
| Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Подпись  Курбаналиева А. Э. |
|--|---|



Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6197
от 13.04.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'Курч'а', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.04.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.04.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:**

зав. отделением ОПРКПиОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»:

Магомедов С. А.

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | Код пробы (образца): | 6197-02/22 |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования | |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 | |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 | |
| 4. | Мутность | <1 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 | |
| Средства измерений, сведения о государственной поверке | | | | | | |
| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государственной поверке | Действителен до | |
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | № С-АГ/18-11-2021/110593 517 | 17.11.2022 г. | |
| Исследования проводили: | | | | | | |
| Должность, Ф.И.О; | | | | Подпись | | |
| Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | | | | Курбаналиева А. Э. | | |





Общество с ограниченной ответственностью
"СуперЛаб"

ИНН/КПП: 0571035030/057201001 ОГРН: 1130571001252

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AG57 выдан 15 июля 2015г

Адрес: 367026 Республика Дагестан, г. Махачкала, Пр. И. Шамиля 1 «г» тел. +7 (8722) 98-98-98, e-mail: superlab05@mail.ru

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИЗМЕРЕНИЙ)**

№ 6196
от 13.04.2022г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая, подземный источник.

Пробы (образцы) отобраны на объекте: МКУ «село Хайхи, родник 'КурчIа', проба № 1.

Дата и время отбора пробы (образца): 11.04.2022г 10ч. 00 мин.

Дата и время доставки пробы (образца): 11.04.2022г 12ч. 30 мин.

Цель проведения исследований: лабораторно – производственный контроль.

Сотрудник, отобравший пробы (образцы):
глава администрации МКУ «село Хайхи» Алиева А. М.

Основание для отбора: договор № 43/22 от 22.02.2022г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

МКУ «Администрация Хайхинского с/п», 368398, РД, Кулинский район, село Хайхи.

Присутствовали при отборе проб (образцов), со стороны заказчика: гл. адм. Алиева А. М.

Код пробы (образца):

НД на объем лабораторных исследований и оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

В соответствии с пунктом 7.8.2 ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

**Лицо, ответственное
за формирование протокола:** _____

зав. отделением ОПРКТИ ОР Меджидова Т.Г.

Руководитель ИЛ ООО «СуперЛаб»: _____

Магомедов С. А.




| | |
|-------------------------|------------|
| Код пробы (образца): | 6196-02/22 |
|-------------------------|------------|

| Санитарно – гигиеническая лаборатория | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| № п/п | Определяемые показатели | Результаты исследования | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на метод исследования |
| 1. | Запах при 20 °С | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 2. | Цветность | <5 | 20 | град | ГОСТ 31868-12 |
| 3. | Привкус | 1 | 2 | баллы | ГОСТ Р 57164-16 |
| 4. | Мутность | 1,8±0,4 | 2,6 | ЕМФ | ГОСТ Р 57164-16 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п/п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Погрешность | Заводской номер | Сведения о государстве нной поверке | Действителен до |
|----------|--|-------------|--------------------|--|-----------------|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ - 54 00В | 0,25 нм | №VEC1508032 | № С-АГ/18- 11- 2021/110593 517 | 17.11.2022 г. |

Исследования проводили:

| | |
|--|---|
| Должность, Ф.И.О; Химик - эксперт ИЛ ООО «СуперЛаб» | Подпись  Курбаналиева А. Э. |
|--|---|