ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 97-СГ

г. Махачкала **«02»июня 2025 г.**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача Керимова М.М., действующего на основании Устава от 18.03.2011 № 258, с одной стороны, и МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО РАЙОНА РД,в лице Главы администрации Амирова А.Р.,именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключается сторонами на основании заявления заказчика на проведение лабораторных исследований.

В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» на возмездной основе следующий объем услуг:

проведение сан.хим-го и бактериологического исследования воды - 1 проба.

1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги, обусловленные настоящим договором, оказываются специалистами «Исполнителя».

2.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги в срок, не превышающий календарных дней с момента оплаты. до 31.12.2025

2.3. По результатам оказанных услуг «Исполнитель» оформляет Акт оказания услуг.

2.4. Оформленные результаты оказанных «Исполнителем» услуг вручаются заказчику, либо его представителю по доверенности.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена услуг по настоящему договору составляет: 5480,74 (Пять тысяч четыреста восемьдесят рублей 74 копейки) (в.т.ч. НДС Девятьсот тринадцать рублей 46 копеек).

3.2. Цена услуг определена на основании Прейскуранта, действующего у «Исполнителя» на момент подписания договора. Стоимость каждого вида услуги указана в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3.3. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем безналичного перечисления авансового платежа на расчетный счет «Исполнителя» в размере 30 процентов от стоимости договора. Оплата авансового платежа производится в течение 3-х (трех) банковских дней с даты получения «Заказчиком» счета на оплату от «Исполнителя».

3.4. При досрочном расторжении договора внесенная по предоплате сумма, превышающая стоимость фактически оказанных услуг, возвращается «Заказчику» в течение 7 банковских дней с даты подписания сторонами соглашения о расторжении договора.

3.5. При поэтапном оказании услуг, «Заказчик» оплачивает в соответствии с п. 3.3. настоящего договора стоимость этапа услуг согласно счету, выданному «Исполнителем».

3.6. В случае невозможности оказания услуг «Исполнителем», возникшей по вине «Заказчика», сумма внесённого им авансового платежа «Исполнителем» не возвращается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязан оказать услуги, в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами (санитарные правила и нормы, нормативно-техническая документация и т.д.) к услугам подобного рода.

4.2. «Исполнитель» обязан оказать услуги надлежащего качества и в срок, определенный п. 2.2. настоящего договора.

4.3. «Заказчик» обязан оплатить оказанные «Исполнителем» услуги в срок и в порядке, указанные в разделе 3 настоящего договора. В случае возникновения необходимости в повторных или дополнительных аналитических исследованиях оплата расходов проводится по новому счету.

4.4. «Заказчик» обязуется осуществлять отбор и доставку образцов продукции в количествах, предусмотренных нормативно-правовыми документами. В случае осуществления отбора и доставки образцов проб продукции Исполнителем, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю дополнительную плату в соответствии с действующим Прейскурантом.

4.5. Заказчик несет ответственность за достоверность информации, предоставленной «Исполнителю» в целях выполнения «Исполнителем» своих обязательств по договору. В случае, если в процессе исполнения договора «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» копии документов, он гарантирует их абсолютную идентичность оригиналу. Все документы (в оригиналах либо копиях), предоставленные «Исполнителю» «Заказчиком» в ходе исполнения договора, «Заказчику» не возвращаются.

4.6. «Исполнитель» обязан составить акт сдачи-приемки оказанных услуг с указанием их наименования, количества и цены, и направить его «Заказчику».

В течение 5-ти рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

От лица «Исполнителя» акт сдачи-приемки оказанных услуг имеет право подписывать Главный врач Керимов М.М. или ответственное лицо.

От лица «Заказчика» акт сдачи-приемки оказанных услуг имеет право подписывать руководитель или доверенное лицо.

4.7. Акт сдачи-приемки считается подписанным с момента его двустороннего подписания сторонами. «Исполнитель» в течение 5 календарных дней с момента двустороннего подписания акта сдачи-приемки выдает «Заказчику» счет-фактуру.

4.8. «Исполнителем» на основании Прейскуранта составляется Спецификация (смета) с указанием наименования, количества, стоимости услуг по Прейскуранту, общей цены договора. Спецификация подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.9. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель по истечении 3-х рабочих дней с момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний Акт приемки-сдачи оказанных услуг.

С момента оформления данного акта услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого документа.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

5.2. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним, стороны договорились урегулировать их путем переговоров, при этом письменное обращение одной из сторон договора должно быть рассмотрено другой стороной в течение 5 рабочих дней. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в судебном порядке.

5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания до исполнения сторонами своих обязательств.

В части исполнения обязательств по оплате услуг договор действует до полного исполнения обязательств сторонами.

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5.5. Все дополнительные соглашения и протоколы разногласий к договору вступают в силу с момента их двустороннего подписания сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. Подписывая дополнительное соглашение либо протокол разногласий, сторона выражает тем самым согласие с редакцией изменений к договору, предложенных стороной, направившей соглашение (протокол).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг № 97-СГ от 02 июня 2025 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан» согласно условиям договора № 97-СГ от «02» июня 2025 г. и в соответствии с Калькуляцией произвело расчет общей цены услуг по договору:

№	Наименование товара	Единица изме-рения	Коли-чество	Цена, (Руб.)	Сумма, (Руб.)
1	Запах	исслед	1,000	107,10	107,10
2	Цветность	исслед	1,000	274,63	274,63
3	Мутность	исслед	1,000	269,49	269,49
4	Определение pH	исслед	1,000	277,23	277,23
5	Общая жесткость	исслед	1,000	298,15	298,15
6	Сухой остаток	исслед	1,000	535,51	535,51
7	Привкус	исслед	1,000	107,10	107,10
8	Аммиак	исслед	1,000	277,44	277,44
9	Нитраты	исслед	1,000	123,46	123,46
10	Нитриты	исслед	1,000	124,68	124,68
11	Железо	исслед	1,000	327,77	327,77
12	Марганец	исслед	1,000	812,41	812,41
13	Централизованный прием проб, кодирование проб, оформление протоколов лабораторных испытаний	протокол	2,000	284,52	569,04
14	ОМЧ(общее микробное число)	исслед	1,000	126,62	126,62
15	ОКБ(общие колиморфные бактерии)	исслед	1,000	336,65	336,65
				Итого:	**4 567,28**
				Итого сумма НДС:	**913,46**
				Всего к оплате:	**5 480,74**

Общая цена услуг по договору составляет: 5480,74 (Пять тысяч четыреста восемьдесят рублей 74 копейки) (в.т.ч. НДС Девятьсот тринадцать рублей 46 копеек).

Указанная общая цена услуг по договору согласована сторонами и принимается «Заказчиком» для исполнения оговоренных в договоре обязательств по оплате услуг «Исполнителя».

От имени "Заказчика"

_____

"____"_____20___г.

М.П.

От имени "Исполнителя"

_____

"_____"_____20___г.

М.П.

5.6. К договору прилагается: спецификация на 1 л. (приложение 1).

---

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД»
Адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова,174
ИНН 0560029186
КПП 057301001
Отделение - НБ Республика Дагестан//УФК по РД г. Махачкала
БИК 018209001
Р/с 03214643000000010300
л/с 20036U66550
к/с 40102810945370000069
Исполнитель Керимов М.М.

«02»июня 2025 г.

Заказчик:

АСП С.Хайхи
Адрес: РД,Кулинский район с.Хайхи
ИНН 0518000828
КПП 051801001
ОГРН 1020502130956

Фактический адрес: тот же

Заказчик Амиров А.Р.

«02»июня 2025 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.
ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССRU.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014

УТВЕРЖДАЮ:
_____ Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 13.01.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 00010 от 13.01.2025

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *Администрация сельского поселения Хойхи. ИНН 0518000828*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*
Дата и время получения образца(ов): *09.01.2025 16:10*
Даты осуществления лабораторной деятельности: *09.01.2025 г - 13.01.2025 г*
Цель отбора: *По договору*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Основание для испытания: *Договор № 05 от 05.04.2024 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:
Объект, где производился отбор образца(ов): *Кулинский район, с. Хойхи, местность Ккурча.*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): -
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Алиева А.М.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*
Дата и время отбора образца(ов): *09.01.2025 -*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная и пластиковая емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

Код образца (пробы): 000101325

Микробиологические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено		КОЕ/100 см^3	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	Не обнаружено		КОЕ/см^3	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.
Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных						
*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений						

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____*Химик-эксперт Магомедова П.И.*

ПРИМЕЧАНИЕ:_____

Конец протокола.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в Левашинском районе»

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Леваши с, Даудова, дом 1, тел.: +78725221196, e-mail: fbuz-levashi@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ - начальник лаборатории

_____ М.М. Ахмедов
МП 03.02.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00-29/00130-25.В от 03.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0518000828 ОГРН 1020501230970)

2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ХОЙХИ, УЛ. СУЛЕЙМАНОВА Д. 1

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. село Хойхи, с Хойхи, ул Сулейманова

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая

4. Место отбора: источник Гъелищин, Водозаборная колонка "Ккурч/а" в центре села Хайхи, Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. село Хойхи, с Хойхи

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 29.01.2025 09:30 - 11:00

Ф.И.О., должность: -

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.01.2025 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №35 от 28 ноября 2024 г.

7. Дополнительные сведения:
Акт отбора №0129-0130 от 29 января 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00-29/00130-00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания

сухого остатка;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Колориметр фотоэлектрический, Фотоколориметр КФК-3	0301014
2	Шкаф сушильный, Сушильный шкаф ШС-80-01 СПУ	23041

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 368320, Дагестан Респ, Левашинский р-н, Леваши с, Даудова, дом 1
Отдел лабораторного контроля
Образец поступил 29.01.2024 12:30
дата начала испытаний 29.01.2025 13:29, дата окончания испытаний 03.02.2025 15:31

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 7
2	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 раздел 5,метод А
3	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,70	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, (ФР.1.31.2018.30110), (Издание 2018 года) pH
4	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 пункт 2
5	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
6	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 0,6	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
7	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	1,40	Не более 45	ГОСТ 33045-2014 раздел 9,метод Д
8	Нитриты (по NO2)	мг/дм^3	Менее 0,01	Не более 3 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 раздел 6 метод Б
9	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм^3	335	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
11	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см^3	19,0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5
12	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
13	Энтерококки	КОЕ/100 мл	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см^3)	МУК 4.2.3963-23 8
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
14	Жесткость общая	°Ж	4,60±0,69	Не более 7 (мг-экв/дм^3)	ГОСТ 31954-2012

Ответственный за оформление протокола:
У.А. Махдиева, Помощник врача по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 05-00-29/00130-25.В от 03.02.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан")

Испытательный лабораторный центр Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан"

Юридический адрес: 367027, г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174.

ОГРН 1050560002041, ИНН 0560029186/057301001

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц:
№ РОССRU.0001.510596, дата внесения в реестр 07.07.2014

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела
организации лабораторного дела Шахбанов Г.Р.
М.П. 03.03.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 03398 от 03.03.2025

Наименование образца испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*
Заказчик (наименование, юридический адрес, фактический адрес места осуществления деятельности): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ' КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ИНН 0518000828, ОГРН 1020501230970, 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи, СУЛЕЙМАНОВА УЛ, д.ДОМ 1*
Адрес места осуществления лабораторной деятельности: *Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., 174, (лит. А1, лит. Б)*
Дата и время получения образца(ов): *26.02.2025 15:40*
Даты осуществления лабораторной деятельности:*26.02.2025-03.03.2025*
Цель отбора: *По договору*
Дополнения, отклонения или исключения из метода: -
Основание для испытания: *Договор № пк-05 от 05.04.2025 г.*
Особые условия окружающей среды (при необходимости): -
Однозначная идентификация результатов, полученных от внешних поставщиков:-

Информация, полученная от заказчика:

Объект, где производился отбор образца(ов): *местность Ккурча*
Юридическое лицо, у которого произведен отбор образца(ов): *МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 'АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ' КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, 368398, Республика Дагестан, Кулинский район, с. Хойхи, СУЛЕЙМАНОВА УЛ, д.ДОМ 1*
Ф.И.О., должность лица, проводившего отбор образца(ов): *Амиров А.Р.*
НД на метод отбора образца(ов): *ГОСТ Р 59024-2020*
Дата и время отбора образца(ов): *26.02.2025 12:00*
Ссылка на план и метод отбора образца(ов): -
Изготовитель продукции (наименование и адрес места нахождения):-
Дата изготовления:-
Номер партии:-
Тара, упаковка: *стеклянная стерильная емкость*
Объем партии:-
Величина допустимого уровня – *указана в таблицах результатов испытаний*

Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора, хранения и транспортировки проб несет заказчик, результаты лабораторных испытаний распространяются на представленный образец.

1. Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ
2. Протокол составлен в двух экземплярах

протокол № 03398 от 03.03.2025

Код образца (пробы): 0339812.3.25

Физико-химические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Запах	3	-	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
2	Жесткость общая	4,7	0,7	мг-экв/дм^3	не более 7	ГОСТ 31954-2012 (Метод А)
3	Привкус	3	-	баллы	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5)
4	Мутность (по формазину)	1,5	0,3	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
5	Нитраты (NO_3^-)	2,4	0,4	мг/дм^3	не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
6	Нитриты (NO_2^-)	Не обнаружено	-	мг/дм^3	не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18
7	Водородный показатель (pH)	8,05	0,2	единицы pH	от 6 до 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 изд. 2018 г.
8	Общая минерализация (сухой остаток)	301	30	мг/дм^3	не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-23
9	Аммиак/аммоний-ион (NH_3/NH_{4+})	Не обнаружено	-	мг/дм^3	не более 2	ГОСТ 33045-2014 (п.5 Метод А)
10	Железо (Fe, суммарно)	Не обнаружено	-	мг/дм^3	не более 0,3	ГОСТ 4011-72 (п.2)
Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных						
*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений						

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
врач-лаборант Капиева Н.В.; Химик-эксперт Юсупова А.А.; Химик-эксперт Шалиева А.Р.	
Ф.И.О. начальника лаборатории	Подпись
Джамалудинова Джамиля Загирбековна	

Код образца (пробы): 0339813.25

Микробиологические испытания

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Погрешность	Единицы измерения	Гигиенический норматив	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	Не обнаружено	-	КОЕ/100 см^3	не допускается	МУК 4.2.3963-23 п.6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	Не обнаружено	-	КОЕ/см^3	не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.5.3.
Результатом испытаний является среднее арифметическое значение двух параллельных						
*Результатом испытаний является медиана результатов параллельных определений						

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Врач-бактериолог Корягина Н.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись
Ахмедова Зарина Аслановна	

Лицо ответственное за составление данного протокола:
_____*фельдшер-лаборант ФБУЗ "ЦГиЭ в РД" П.М. Гарушова*

ПРИМЕЧАНИЕ:_____

Конец протокола.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569

e-mail: fbuz05@yandex.ru

ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

---

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

Г.Р. Шахбанов

16.06.2025

МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/17982-25 от 16.06.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ " КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0518000828 ОГРН 1020501230970)

2. Юридический адрес: 368398, ДАГЕСТАН РЕСПУБЛИКА, СЕЛО ХАЙХИ, УЛИЦА СУЛЕЙМАНОВА ДОМ 1
Фактический адрес: Дагестан Респ, р-н Кулинский, с Хойхи

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованная водоснабжения

4. Место отбора: МКУ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО РАЙОНА РД, МКУ "АСП Хайхи", Водозаборная колонка в местности "КкурчIа" с. Хойхи, Дагестан Респ, р-н Кулинский, с Хойхи

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 02.06.2025 07:00

Ф.И.О., должность: Амиров А. Р. Амиров А. Р.

Условия доставки: Авиатранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 02.06.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 Вода. Методы отбора проб для микробиологических испытаний, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №ПК-05 от 5 апреля 2024 г.

7. Дополнительные сведения:09754

Акт отбора от 2 июня 2025 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/17982-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения

жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
2	Весы электронные, ViBRA HT – 220г	101852080
3	Системы капиллярного электрофореза, Капель	2223
4	Фотометр, Эксперт 003	1270
5	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525нм

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Лаборатория физико-химических исследований
Образец поступил 02.06.2025 14:20
дата начала испытаний 02.06.2025 14:20, дата окончания испытаний 04.06.2025 16:20

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 2	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	8,02±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	3,80±0,57	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	1,60±0,26	Не более 45	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
9	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	Менее 0,2	Не более 3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм^3	(2,76±0,28)*10^2	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 02.06.2025 14:00
дата начала испытаний 02.06.2025 14:10, дата окончания испытаний 04.06.2025 11:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п.п.6.1-6.3.
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см^3	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п.п.5.1-5.3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Ответственный за оформление протокола:
_____А.К. Шахбанова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/17982-25 от 16.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

---

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

_____ **Г.Р. Шахбанов**
МП 29.07.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/22204-25 от 29.07.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0518000828 ОГРН 1020501230970)

2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ХОЙХИ, УЛ. СУЛЕЙМАНОВА Д. 1
Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. село Хойхи, с Хойхи, ул Сулейманова

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водозаборная колонка в местности "ККурчIа" с. Хойхи, Дагестан Респ, р-н Кулинский, с Хойхи

5. Условия отбора:
Дата отбора: 24.07.2025
Ф.И.О., должность: Амиров А. Р.
Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима
Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.07.2025 13:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №97-СГ от 2 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
№ 14766 Акт отбора от 24 июля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/22204-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт 003	1270
2	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525нм
3	Весы электронные, ViBRA HT – 220г	101852080
4	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
5	Системы капиллярного электрофореза, Капель	2223

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Лаборатория физико-химических исследований
Образец поступил 24.07.2025 14:15
дата начала испытаний 24.07.2025 14:15, дата окончания испытаний 25.07.2025 16:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,87±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	3,03±0,45	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	1,27±0,20	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
9	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм^3	201,00±20,10	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 24.07.2025 13:30
дата начала испытаний 24.07.2025 13:40, дата окончания испытаний 29.07.2025 09:35

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см^3	Не обнаружено	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
П.И. Магомедова, Химик – эксперт медицинской организации отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/22204-25 от 29.07.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан

Юридический адрес: 367027, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569
e-mail: fbuz05@yandex.ru
ОГРН 1050560002041 ИНН 0560029186

Адреса мест осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru; 368502, Республика Дагестан, г Избербаш, ул Громова, д. 3, помещ. 1, тел.: +78722516569, e-mail: fbuz05@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510596 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.07.2014г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела ОЛД. Руководитель ИЛЦ

_____ **Г.Р. Шахбанов**
МП 01.09.2025

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 05-00/24192-25 от 01.09.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АДМИНИСТРАЦИЯ ХАЙХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ" КУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН (ИНН 0518000828 ОГРН 1020501230970)

2. Юридический адрес: 368398, РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН Р-Н КУЛИНСКИЙ, С. ХОЙХИ, УЛ. СУЛЕЙМАНОВА Д. 1

Фактический адрес: Дагестан Респ, м.р-н Кулинский, с.п. село Хойхи, с Хойхи, ул Сулейманова

3. Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водозаборная колонка в местности "ККурчIа" с. Хойхи, Дагестан Респ, р-н Кулинский, с Хойхи

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 28.08.2025 12:00

Ф.И.О., должность: Амиров А. Р. Амиров А. Р.

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 28.08.2025 14:25

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №97-СГ от 2 июня 2025 г.

7. Дополнительные сведения:
№ 16995 Акт отбора от 28 августа 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 05-00/24192-00.00-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;
ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ.;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр, Эксперт 003	1270
2	Фотометр, Эксперт-003	1270, 525нм
3	Весы электронные, ViBRA HT – 220г	101852080
4	Анализаторы жидкости, Эксперт-001	4600
5	Системы капиллярного электрофореза, Капель	2223

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Лаборатория физико-химических исследований
Образец поступил 28.08.2025 13:35
дата начала испытаний 28.08.2025 13:35, дата окончания испытаний 29.08.2025 13:39

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 2 (мг/л)	ГОСТ 33045-2014 п.5. Метод А
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,82±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
5	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	Менее 0,1	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
6	Жесткость общая	мг-экв/дм^3	3,00±0,45	Не более 7	ГОСТ 31954-2012 Метод А
7	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
8	Нитраты (NO3-)	мг/дм^3	1,15±0,18	Не более 45 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
9	Нитриты (NO2-)	мг/дм^3	Менее 0,2	Не более 3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.282-18 (М 01-58-2018)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм^3	182,00±36,40	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023

Место осуществления деятельности: 367009, Дагестан Респ, Махачкала г, Магомедтагирова ул, дом 174
Бактериологическая лаборатория
Образец поступил 28.08.2025 14:25
дата начала испытаний 28.08.2025 14:30, дата окончания испытаний 01.09.2025 09:36

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 6.1-6.3
2	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см^3	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
П.М. Гарушова, Фельдшер-лаборант отделения приема, регистрации, кодирования проб (образцов) и выдачи результатов исследований

Конец протокола испытаний № 05-00/24192-25 от 01.09.2025

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)